

## PT GROUP Паспорт изделия

## Chevrolet NIVA 2009-

# Тягово-сцепное устройство (ТСУ) съемный квадрат. Арт. 02011501

### Требуемые инструменты Комплектация А) Ключ трещотка на 19 мм A) Болт M10x1,25x30 – 6 шт. В) Ключ трещотка на 17 мм. В) Болт М12х1.25х60 – 2 шт. С) Гайка М10 – 1 шт. С) Ключ рожковый на 19 мм (2шт). D) Гайка M12 – 2 шт. D) Ключ рожковый на 17 мм. Е) Шайба увеличенная М10 – 7 шт. Е) Плоскогубцы. F) Шайба увеличенная M12 – 4 шт. F) Отвертка плоская. G) Шайба гроверная M10 – 7 шт. Н) Шайба гроверная М12 – 2 шт. I) Болт М10х20-1 шт. J) Шплинт пружинный – 1 шт. К) Палец стопорный – 1 шт. L) Съемный шар – 1 шт. М) Кронштейн электрической розетки – 1 шт. N) Силовой элемент – 1 шт. Не предназначен для установки багажных платформ с креплением на шар Ε G B

#### Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

#### Требования к эксплуатации:

- Не вставать на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- Каждые 5 000 км протягивать соединительные элементы изделия.
- На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза а скорость не должна превышать 30 км/ч.
- Не использовать в качестве буксирного крюка и буксирной проушины!

# ООО «Петройл Тюнинг» адрес: 445000, Самарская обл. г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А, строение 1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИДИЖЕ Дата выпуска СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ Дата продажи Штамп магазина

## Перед началом установки, требуется подсборка детали «О». Наживите две части детали болтами и гайками М12 через шайбы и гроверные шайбы М12.

Установку ТСУ желательно производить с помощником!





#### ШАГ 1.

- Приложите силовой элемент к днищу по центру автомобиля.
   Отметье места крепления силового элемента.
   Отверткой или ножом снимите защитный скотч в отмеченных местах, под скотчем должны быть 4 штатные отверстия с резьбой.
- Аналогичным способом отыщите два отверстия в усилителе задней балки автомобиля.



#### ШАГ 2.

- Установите силовой элемент, совместив отверстия в силовом элементе с отверстиями в днище автомобиля и закрепите его шестью болтами М10 через гроверные шайбы М10 и шайбы увеличенные м10
- Затяните соединения всех элементов, начиная с болтов М12.





#### ШАГ 3.

- Освободите багажный отсек, уберите коврики. Открутите 6 саморезов пластмассовой планки и снимите её. Загните обшивку по бокам багажного отсека предварительно вытащив по две клипсы. Просуньте провода жгутов в технологические отверстия. От правого фонаря жгут с тремя проводами, от левого фонаря с четырьмя проводами.
- Временно отключив минусовую клемму аккумулятора подключите разьемы жгутов к проводке и фонарям
- Установите обшивку багажника и пластиковую планку на место.

Тип соединения: шаровый Диаметр сцепного шара: 50 мм.

Масса комплекта ТСУ 02011501: 11 кг.

тсу	Артикул	D(ĸH)	S(Kr)	Т(кг)	С(кг)	А(кг)
Chevrolet Niva	02011501	17	50	1800	600/1200*	1200

**D**= g\*TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом); **S** - статическая вертикальная нагрузка; **T**-технически допустимая максимальная масса тягача; **C** - масса, передаваемая на грунт осями прицепа загруженного до технически допустимой максимальной массы (\*для прицепа, оборудованного тормозами); **A** - максимальная масса прицепа по данным производителя TCУ.

Тягово-сцепное устройство (Chevrolet Niva) предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 1200 кг. Скорость автопоезда не должна превышать 80 км/ч. Рекомендуемая заводом-производителем масса прицепа 600/1200 кг\* (\*для прицепа, оборудованного тормозами)

#### Правила возврата товара:

#### Возврат товара надлежащего качества.

Покупатель имеет право отказаться от товара надлежащего качества: до момента получения товара в любой момент или в течении 7 дней с момента получения товара. Возврат товара возможен только при одновременном соблюдении Покупателем следующих условий: сохранение товарного вида, бирок, пломб, этикеток и т.д., сохранение потребительских свойств товара, товар не находился в употреблении, наличие документов, подтверждающих факт приобретения товара Для возврата товара надлежащего качества, Покупатель в установленные сроки должен направить Продавцу требование о возврате товара с приложением самого товара и документов. Такое требование и товар должны быть доставлены Продавцу по его адресу. Если товар будет доставлен с повреждениями, Продавец имеет право не принимать товар и не возвращать деньги. В этом случае претензии Покупатель должен предъявлять транспортной компании, повредившей товар в процессе доставки. Возврат денежных средств (при условии соблюдения Покупателем требований закона о возврате товара) осуществляется в течении 10 банковских дней с момента получения Продавцом соответствующего требования. Возврату подлежит сумма, уплаченная Покупателем за товар, за исключением расходов на возврат товара

#### Возврат товара ненадлежащего качества.

Покупатель ОБЯЗАН в момент получения товара вскрыть упаковку и проверить товар на наличие внешних дефектов. В случае обнаружения таковых, должен быть составлен АКТ в двух экземплярах (в котором перечислены ВСЕ недостатки) подписанный представителем Транспортной компании (Доставщика) и Покупателем. Без данного АКТА претензии по дефектам, которые могут быть обнаружены простым визуальным осмотром, не принимаются. Покупатель, обнаруживший брак в товаре по своему усмотрению может потребовать: замены товара на аналогичный или на другой товар с перерасчетом цены, уменьшить стоимость товара соразмерно недостаткам, устранить недостатки (возместить расходы на такое устранение), вернуть товар продавцу с возвратом уплаченных денежных средств. Адрес для предъявления претензий: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная 102-а. Все претензии принимаются исключительно в письменном виде.

телефон технической службы поддержки 8 (800) 555 20 90

(звонок по россии бесплатны

#### ООО «ПТ Групп»